



**MICRO FLEX | МИКРО ФЛЕКС**  
**MICRO FLEX AIR | МИКРО ФЛЕКС ЭИР**  
**MICRO FLEX 200 mm | МИКРО ФЛЕКС 200 мм**  
**MICRO BULLET | МИКРО БУЛЛЕТ**  
**MICRO MONSTER BULLET | МИКРО МОНТР БУЛЛЕТ**  
**MICRO SPRITE | МИКРО СПРАЙТ**  
**MICRO LIGHT | МИКРО ЛАЙТ**  
**MICRO ROCKET | МИКРО РОКЕТ**  
**MICRO SPEED+ | МИКРО СПИД +**  
**MICRO WHITE + BLACK | МИКРО УАЙТ + БЛЭК**  
**MICRO SUSPENSION | МИКРО САСПЕНШЕН**  
**MICRO EAZY | МИКРО ИЗИ**  
**MICRO CRUISER | МИКРО КРУИЗЕР**



**Детали самоката**

- 1 Зажим (рулевая стойка)
- 2 Складная ручка (рулевая стойка)
- 3 Накладной винт (рулевая стойка)
- 4 Кнопка
- 5 Кнопка

**Детали самоката**

- 6 Блокировка рулевой стойки
- 7 Кнопка блокировки (ручка)
- 8 Винт (руль)
- 9 Крепеж
- 10 Кнопка блокировки
- 11 Накрученный винт
- 12 Зажим
- 13 Тормоз заднего колеса

**Инструкция по применению**

Уважаемые клиенты,

Благодарим вас за выбор Микро® - вы можете быть уверены, что приобрели высококачественный продукт. Также мы предлагаем вам качественное клиентское обслуживание после покупки. Мы гордимся тем, что известны как ведущий производитель самокатов и кикбордов по всему миру. Наши продукты продаются в более чем 10 000 специализированных магазинах по всему миру. Перед тем, как начать использование вашего нового самоката, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Она включает важную информацию о безопасности, производительности и обслуживании. Сохраните данную инструкцию, чтобы вы смогли обратиться к ней в будущем. Получайте удовольствие от вашего нового самоката Микро®.

С уважением, Ваша команда Микро®.

[www.micro-moscow.ru](http://www.micro-moscow.ru)

### **Правила использования самокатов маленькими детьми.**

Самокаты микро были разработаны как спортивное оборудование для несовершеннолетних и взрослых массой до 100 кг. Все наши самокаты были протестированы службой TUV Product Service и соответствуют последним стандартам EN 14619.

В случае, использования самокатов микро маленькими детьми, мы настоятельно рекомендуем родителям или лицам, отвечающим за детей, обратить внимание на следующие правила:

1. Взрослым следует отрегулировать правильную высоту руля, а именно - подбородок ребенка должен быть выше руля не менее чем на 20 см. Для этого зафиксируйте руль на нужной высоте флажком фиксатора и аккуратно затяните винт шестигранным ключом, таким образом ребенок не сможет самостоятельно изменить настройку высоты руля.
2. Дети должны ездить под постоянным присмотром взрослых, а так же носить средства безопасности и удобную обувь. Никогда не катайтесь на самокате в пробках или темноте.

Для очень маленьких детей мы рекомендуем наш специально разработанный трехколесный мини-микро, специально предназначенный для этой возрастной группы.

### **Правила безопасности**

Мы не хотим, чтобы вы пострадали, пожалуйста следуйте этим правилам безопасности.

> Всегда проверяйте свой самокат Микро перед поездкой и убедитесь, что все зажимы, складывающиеся ручки, гайки и винты затянуты должным образом, также проверьте колеса на износ и герметичность и убедитесь, что рулевая стойка надежно удерживается в правильном положении;

Используйте самокат только, когда рулевой стержень полностью зафиксирован на месте. Следуйте инструкциям по сборке для вашей конкретной модели.

> Всегда надевайте шлем, наколенники и налокотники, а так же обувь с резиновой подошвой;

> Избегайте езды по склонам. Тормоз не предназначен для скоростного спуска!;

> Механизм складывания должен использоваться только взрослыми.

> Тормозное крыло становится горячим - не прикасайтесь к нему после торможения. Избегайте торможения на длинных участках.

> Не превышайте максимальную скорость 10 км / ч.

> Избегайте дорог, дорожек или других областей, по которым ездят автомобили.

> Всегда соблюдайте правила дорожного движения.

> Никогда не ездите с более чем одним человеком на самокате микро.

> Никогда не ездите на самокате микро в сумерках или ночью.

> Не используйте самокат микро на влажной, маслянистой, песчаной, болотной, ледяной, грубой, неровной местности.

> Не исполняйте трюков, оценивайте свои возможности и всегда ездите безопасно для себя и окружающих вас людей.

> Не производите никаких изменений с вашим самокатом микро, которые повлияют на вашу безопасность.

> Грузоподъемность 100 кг.

> Самоблокирующиеся гайки и другие самоблокирующиеся фиксаторы могут потерять свою эффективность при открытии и затяжке пару раз. Чтобы этого избежать, пожалуйста, измените эти детали после открытия и затяжки более двух раз.

> Если вы используете детали из другого производства на MICRO, гарантия больше не действительна.

Пожалуйста, найдите серийный номер с печатью спереди вашего самоката.

### **Внимание!**

— Как катание на велосипедах, скейтбординг и катание на коньках, катание на самокате микро может быть опасным даже в самых лучших обстоятельствах. Возможна очень серьезная травма. Всегда надевайте шлем при поездке на вашем самокате. Шлем должен быть застегнут, чтобы в случае падения он не слетел. Несоблюдение данного правила может привести к серьезным травмам.

— Влажная погода ухудшает тягу, торможение и видимость. Риск несчастных случаев и травм резко возрастает при влажной погоде.

— Езда на самокате в сумерках, после наступления темноты или при плохой видимости опасна и может привести к серьезным травмам.

— Пожалуйста, держите пальцы вне механизма складывания, складывая или разворачивая ваш самокат микро. Механизм складывания должен использоваться только взрослым.

— Дети должны использовать самокат микро только под наблюдением взрослых.

**ВНИМАНИЕ!** Опасность повреждения!

Неправильная сборка самоката Микро или неправильное обращение могут привести к повреждению самоката.

Самокат Микро может быть отремонтирован только авторизованным специализированным сервисным центром. Могут использоваться только оригинальные запасные части.

Никогда не наклоняйтесь всем весом на руле, поскольку это может привести к тому, что трубка слегка согнется, что собьет правильную настройку высоты самоката.

## Руководство по сборке

### Раскладывание и складывание рулевой стойки

#### MICRO LIGHT (Микро Лайт).

1. Откройте зажим **1** (см. Рис. А).
2. Потяните складную ручку **2** вперед, пока фиксатор не зафиксируется на месте в переднем положении (см. Рис. В).
3. Затяните зажим снова и убедитесь, что имеется достаточное натяжение (см. Рис. С). Если на зажиме недостаточно натяжения, вы можете увеличить его, затянув винт с накатанной головкой **3**. Для этого разверните зажим, затяните винт с накатанной головкой и снова закройте зажим.

#### MICRO BULLET (Микро Буллет) | Sprite (Спрайт) | Flex (Флекс) | Monster BULLET (Монстр Буллет) | CRUISER (Круизер).

1. Откройте зажим **1** (см. Рис. D).
2. Нажмите кнопку **4** и разверните рулевую стойку, пока механизм блокировки не защелкнется на месте (см. Рис. E).
3. Затем снова затяните зажим и убедитесь, что имеется достаточное натяжение. Если на зажиме недостаточно натяжения, вы можете увеличить натяжение, затянув винт с накатанной головкой **3**. Для этого разверните зажим, затяните винт с накатанной головкой и снова закройте зажим.

#### MICRO: FLEX (Микро Флекс) | FLEX AIR (Флекс Эир) | FLEX 200 (Флекс Двухсотый) | SUSPENSION (Саспеншен) | Monster BULLET (Монстр Буллет) | SPEED + (Спид +) | ROCKET (Рокет) | WHITE (Уайт) | BLACK (Блэк)

##### Раскладывание:

1. Откройте зажим **1**.
2. Нажмите кнопку **4** и разверните рулевую стойку, пока механизм блокировки не защелкнется на месте (см. Рис. F).
3. Затем снова затяните зажим и убедитесь, что имеется достаточное натяжение. Если на зажиме недостаточно натяжения, вы можете увеличить его, затянув винт с накатанной головкой. Для этого разверните зажим, затяните винт с накатанной головкой и снова закройте зажим.

##### Складывание:

1. Откройте зажим **1**.
2. Одновременно нажмите кнопки **4** и **5** и соедините рулевую стойку вместе (см. Рис. G).
3. Закройте зажим **1**.

#### MICRO EAZY (Микро Изи)

##### Раскладывание:

1. Разверните рулевую стойку вверх, пока замок рулевой колонки не будет полностью зафиксирован, а рулевая стойка больше не может перемещаться (см. Рис. H). При этом слегка нажмите на рулевую стойку.

##### Складывание:

1. Встаньте правой ногой поперек платформы, и нажмите левой рукой на замок рулевой колонки **6** при этом слегка нажмите на рулевую колонку (см. Рис. I). Это воспроизведет механизм складывания, а рулевая стойка автоматически сложится из-за натяжения пружины.

### Сборка и удаление ручек / руля

#### MICRO: FLEX (Микро Флекс) | FLEX AIR (Флекс Эир) | FLEX 200 (Флекс Двухсотый) | SUSPENSION (Саспеншен) | Monster BULLET (Монстр Буллет) | SPRITE(Спрайт) | SPEED + (Спид +) | ROCKET (Рокет) | WHITE (Уайт) | BLACK (Блэк) | MICRO EAZY (Микро Изи)

##### Сборка ручек:

Вставьте ручки в Т-образную часть рулевой колонки. Ориентируйте ручки так, чтобы две кнопки **7** блокировки стали в отверстия, предусмотренные для этой цели.

##### Снятие рукоятки:

Нажмите на блокирующие кнопки и вытащите рукоятки из Т-образной части рулевой колонки (см. Рис. J).

#### MICRO LIGHT (Микро Лайт) | SUSPENSION (Саспеншен) | CRUISER (Круизер)

1. Сборка руля: Ослабьте винты **8** подходящим шестигранным ключом и установите верхнюю часть крепежной детали **9** в сторону.
2. Вставьте и центрируйте руль.
3. Расположите верхнюю часть крепежа над рулем и снова затяните крепеж с помощью шестигранного ключа (см. Рис. K).

**ВНИМАНИЕ!** Руль должен быть собран взрослым.

### Регулировка высоты выдвижного стержня

1. Откройте зажим **12** и нажмите кнопку блокировки **10** внутрь (см. Рис. L).
2. Теперь расширяемый стержень можно установить на желаемую высоту. Потяните выдвижной стержень вверх или надавите на него, пока фиксирующая кнопка не защелкнется в отверстии.
3. Затем снова закройте зажим под натяжением (см. Рис. M).

Если кнопка блокировки отсутствует или вам нужна другая высота для рулевого управления, высота выдвигного стержня также может быть настроена:

4. Затяните винт 11 с помощью шестигранного ключа, когда зажим закрыт. При этом убедитесь, что выдвигной стержень надежно расположен и не меняет высоту даже при надавливании на него.

Если зажим больше не достигает желаемого эффекта закрытия, затяните винт с накатанной головкой вручную или с правой шестигранной головкой до тех пор, пока он не будет правильно закрыт.

### **Тормозная система**

У вашего самоката Микро есть инновационная тормозная система. Чтобы затормозить, просто надавите на тормоз 13 заднего колеса любой из ваших ног.

**ОСТОРОЖНО, ОПАСНОСТЬ ГОРЕНИЯ!**

Тормозное крыло становится очень горячим - избегайте прямого контакта с кожей.

### **Обслуживание**

Очищайте самокат Микро мягкой влажной тканью после каждого использования. Вы также должны регулярно чистить подшипники с помощью мягкой ткани и периодически смазывать их, а так же заменять при необходимости.

—Проверяйте все винты не реже одного раза в 3 недели и затягивайте их. Всегда используйте винт-фиксатор.

—Не реже одного раза в 3 недели распылите на все подвижные части механизма сгибания проникающее масло, а затем протрите.

—Проверяйте комплект рулевого управления (подшипник рулевой колонки) примерно через 4 недели и при необходимости отрегулируйте.

### **Условия гарантии**

Гарантия Самоката Микро предлагает следующие преимущества по сравнению с требованиями стандартной гарантии:

Срок гарантии: 2 года на разрыв сопротивления рамы и вилки.

Затраты: бесплатный ремонт или обмен, или возмещение.

Чтобы получить гарантийное обслуживание, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов. Контакты указаны на сайте MICRO-MOSCOW.RU в разделе СЕРВИС.

### **Гарантия НЕ включает повреждения, вызванные:**

- Аварии или непредвиденные события (например, молния, вода, огонь и т. д.)
- Неправильное использование или транспортировка
- Игнорирование правил безопасности и обслуживания
- Любое другое неправильное обращение или изменения самоката
- Износ

Гарантийные требования производителя не ограничиваются этой гарантией. Продолжительность гарантии может быть расширена только в том случае, если существует правовое (обусловленное законом) правило, регулирующее это действие. В странах, где иные (обязательные) условия и / или условия хранения запасных частей и / или компенсации ущерба предусмотрены законом, применяются минимальные установленные законом условия.

### **Утилизация**

Утилизируйте Самокат Микро в соответствии с законами и положениями, действующими в вашей стране.

Правильно утилизируйте упаковку. Бумагу и картон следует перерабатывать с другими бумажными товарами; пластиковая пленка должна быть переработана с другими перерабатываемыми материалами.

Утилизация Самоката Микро

(Применимо в Европейском Союзе и других европейских странах с системами переработки)

Использованные устройства не могут быть утилизированы с обычными бытовыми отходами!

Если Самокат Микро больше не может использоваться, заказчику по закону требуется утилизировать использованные приборы отдельно от обычных бытовых отходов, например, доставляя их в местный центр утилизации. Это гарантирует, что использованные части/устройства будут утилизированы надлежащим образом и предотвратят негативное воздействие на окружающую среду.

**Пожалуйста, найдите серийный номер, нанесенный на ваш Самоката Микро и запишите его здесь**

---